

# LINARTE® OUTDOOR LIGHT INFORMATION PRODUIT





# TABLE DES MATIÈRES

Description	3
Avantages	4
Caractéristiques techniques	5
Configuration standard	7
Possibilités de choix	8
Туреѕ	8
Autres outils	9





## **DESCRIPTION**

## Éclairage Led simple ou double face avec profilés Linarte Even.

- Avec ou sans prise
- Disponible en 2 longueurs
- Choix parmi les couleurs structurées standard Renson®
- Fixation par une plaque de montage ou piquet de terre

## **AVANTAGES**



#### 1 LED ÉTANCHES

Coulées dans la résine Longue durée de vie




#### 2 DIFFÉRENTES VERSIONS POSSIBLES

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**









Dimensions	Small	Medium	
Largeur	82 mm	82 mm	
Profondeur	120 mm	120 mm	
Hauteur	325 mm	515 mm	
Profil	Linarte Even		
Orientation des profils	Vertical		
Matériaux			
Enveloppe	Aluminium 2,5 mm thermolaqué		
Cadre	Aluminium 3 mm		
Plaque de montage	Acier inoxydable 304		
Piquet de terre (option)	Acier inoxydable 316L		
Led	Aluminium extrudé, thermolaqué blanc Led encapsulées dans résine PU opale		
Led			
Longueur	267 mm	455 mm	
Accessoires de raccordement	110/230V		
Alimentation	24V, incluse		
Dimmable	Nor	Non	
Watt	1,5 W	2,63 W	
Température de couleur	3 400	3 400 K	
Température ambiante Ta.	Max. 40 °C		
Température de fonctionnement Tc.	Max. 70 °C		
Température de stockage Ts.	Max. 85 °C		
Lumen / mètres	370		
IP	IP67		
Durée de vie	>60 000 h		
Homologation	cETL		

Prise (option)		
Prise Niko Hydro noire	IP55	
Mise à la terre	Type E (broche) ou Type F (ergots)	
Accessoires de raccordement	230V	
Possibilités de commande		
Connexion sur interrupteur		




## **Configuration standard**

P. ex. Linarte Outdoor Light module avec Led et prise



- 1. Capot
- 2A. Plaque de sol
- 2B. Piquet de terre (option)
- 3. Cadre
- 4. Profil Linarte
- 5. Module électrique
- 6. Module Led (2x en cas de Led doubles)7. Prise (sauf sur module avec Led simple) ou Led doubles)


P. ex. Linarte Outdoor Light module avec prise unique




- 1. Capot
- 2A. Plaque de sol
- 2B. Piquet de terre (option)
- Profil Linarte
- 5. Prise

## POSSIBILITÉS DE CHOIX

## **Types**







## **AUTRES OUTILS**

En savoir plus ? Veuillez consulter le portail professionnel sur notre site web (www.renson.eu) où les outils suivants sont également disponibles.

- Dessins techniques
- Documents de formation
- Manuel de montage
- Manuel d'utilisation
- Livre photo numérique & médias sociaux