

 **RENSON**[®]
Creating healthy spaces







La combinaison ultime du design et de la qualité


Lors de la conception de son recouvrement de façade, Renson® a attaché une grande importance au design, à la personnalisation et à la qualité de finition.

Vous habillez votre façade selon votre goût. Vous apportez une touche horizontale ou verticale qui se marie à tous les styles, classique, moderne ou contemporain. Votre maison ou votre firme possède de ce fait un look unique, stylé et élégant.

Les portes de garage et les portes sont alignées discrètement dans l'ensemble de la façade. Les éléments fonctionnels comme la boîte aux lettres, le parlophone ou la sonnette peuvent être dissimulés subtilement. Grâce aux profils individuels, vous pouvez recouvrir des façades courbées et la finition de haute qualité permet aussi des applications à l'intérieur.

La priorité a été donnée à la facilité et la flexibilité de montage. Les fixations invisibles permettent un design épuré ainsi que la dilatation thermique.

Renson® fait le choix de la durabilité et ceci est valable aussi pour ce recouvrement de façade en aluminium. Il est non seulement résistant à l'usure, mais également aux conditions climatiques. Léger mais pourtant solide,...et surtout : très facile à entretenir.



INTRODUCTION 7

POURQUOI CHOISIR RENSON®?	7
FACADE, OUTDOOR, INTERIEUR	11
GAMME HORIZONTALE LINIUS®	14
GAMME VERTICALE LINARTE®	15

LINIUS® 16

LINIUS® L.033	21
CONSTRUCTION DU SYSTEME LINIUS®	25

LINARTE® 28

LINARTE® BLOCK 16	31
LINARTE® BLOCK 30	33
LINARTE® EVEN	35
LINARTE® CONE	37
LINARTE® MIX	39
CONSTRUCTION DU SYSTEME LINARTE®	42
FIXATION DIRECTE	42
CLASSIQUE (CLS/SLS)	43
INSERTS EN BOIS OU EN MODULES LEDS	44
ECLAIRAGE INDIRECT	45
RETEMENT SEMI-OUVERT	49
PROFILS DE FINITION	50
INTEGRATION ESTHETIQUE	51
LINARTE® ÉLÉMENTS DE JARDIN	52

INFO TECHNIQUE 57



INTRODUCTION

LINIUS

LINARTE

INFO TECHNIQUE



Linus®



Pourquoi choisir un recouvrement de façade rensou® ?

Design épuré

Vous êtes à la recherche d'une dimension supplémentaire pour votre maison, votre magasin ou votre entreprise ? Avec le recouvrement de façade Linius et Linarte, vous ne passerez pas inaperçu. Horizontal ou vertical, dans n'importe quelle couleur, tant pour l'intérieur que l'extérieur et même pour la finition impeccable de façades courbées ou d'angles, tout est possible. Grâce aux fixations invisibles vous pourrez compter sur un résultat remarquable.

Personnalisable à l'infini

Un design subtil ou une touche personnelle évidente : soyez créatif avec toutes les possibilités de personnalisation de votre façade : différents inserts en bois ou de l'éclairage led, la combinaison de couleurs différentes ou l'intégration de votre numéro de rue. Les prises électriques, parlophones, boîtes aux lettres ou robinets extérieurs peuvent être subtilement dissimulés.

Simplicité d'installation

Les profils en aluminium sont légers et faciles à manipuler. Grâce à un système breveté de fixation, il est possible de les fixer rapidement et sans vis sur les porteurs en les cliquant. Ce système invisible par clips peut s'adapter dans la largeur et est facile à remplacer, ce qui permettra de gagner du temps à l'installation.

Une qualité durable


La configuration en profils d'aluminium vous assure un recouvrement de façade durable et solide qui résiste à des conditions climatiques extrêmes. Le choix d'un habillage en aluminium est de plus un choix écoresponsable car l'aluminium a, du fait de son recyclage à l'infini, la réputation d'être un métal écologique.

Facilité d'entretien

Un bardage en aluminium ne demande quasi pas d'entretien. Les profils thermolaqués conservent leur couleur en toute circonstance et sont faciles à nettoyer.

30

GRACE AU SYSTEME
SIMPLE PAR CLIPS,
LES POSSIBILITES
SONT INFINIES




FACADE, OUTDOOR, INTERIEUR



Un recouvrement de façade élégant

A l'extérieur, Linius ou Linarte apporte une nouvelle dimension à votre façade extérieure et se combine à merveille avec d'autres matériaux afin de créer un look unique qui peut aussi être prolongé à l'intérieur (voir ci-dessous). Vous souhaitez avoir une façade exclusive ? Laissez libre cours à votre imagination avec les inserts Linarte en bois ou en modules leds.



Total outdoor concept: le même look and feel

Vous pouvez dans votre recherche d'une uniformité esthétique, habiller votre pergola à l'aide du même recouvrement de façade pour fermer un ou plusieurs côtés de celle-ci dans la même finition. Des éléments de jardin avec finition Linarte complètent l'ensemble. Un même style pour toute la maison et le jardin ; ... c'est la garantie d'un look épuré et uniforme.



Un intérieur unique

Le recouvrement de façade de Renson® peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur pour apporter une touche finale à un mur. Vous pouvez même faire prolonger l'un avec l'autre sans raccord. Les matériaux de haute qualité permettent aussi d'habiller par ex. un hall d'escalier à l'aide de profils Linarte.



Linarte®



INTRO



BARDAGE HORIZONTALE LINIUS®

Linus® L.033


pg. 21



BARDAGE VERTICAL LINARTE®

Linarte® BLOCK 16 / BLOCK 16L

pg. 31



Linarte® BLOCK 30

pg. 33



Linarte® EVEN

pg. 35



Linarte® CONE

pg. 37



Le système Linius, permet de créer des façades ou des parties de façade formant un ensemble épuré avec un fort accent horizontal. Les portails ou portes peuvent être habillés des mêmes profils et de ce fait se fondre dans une façade uniforme. Ce système pour finition de façade est constitué de profils individuels en aluminium, disponibles en plusieurs exécutions. Selon l'application, vous avez le choix entre des systèmes fermés ou servant à la ventilation.



LINIUS®







Linius®




LINIUS






LINIUS® L.033

Les profils en forme de Z, Linius L.033 ont une profondeur de 20 mm. Ils apportent à votre façade une touche horizontale accentuée, sobre et raffinée, sans ou avec fonction de ventilation.










CONSTRUCTION DU SYSTÈME LINIUS®



① Mur porteur

② Isolation

③ CLS

④ Porteurs en aluminium

⑤ Clips


⑥ Profils Linius







Les profils Linarte permettent de créer des façades ou des parties de façade formant un ensemble épuré avec des profils verticaux dans différentes finitions : tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, jusque sous la pergola. Les portails ou portes peuvent être habillés des mêmes profils et de ce fait se fondre dans une façade uniforme. Ce système pour finition de façade est constitué de profils individuels en aluminium, disponibles en plusieurs exécutions et qui peuvent être personnalisés à l'infini à l'aide d'inserts en bois, en aluminium ou en modules leds.



LINARTE®






LINARTE® BLOCK 16


La version de base des profils aluminium en forme de bloc a une épaisseur de 16 mm. Cette épaisseur limitée permet de réaliser un alignement vertical subtil avec un relief limité et un look minimaliste.



BLOCK 16




BLOCK 16L






LINARTE® BLOCK 30

Le profil en forme de bloc Linarte de 30 mm apporte un accent vertical prononcé. Il permet des effets d'ombre accentués qui donnent vie à la façade. Ces profils profonds peuvent être combinés à des inserts en bois ou en leds.




BLOCK 30






LINARTE® EVEN

Le profil EVEN élargi, d'une profondeur de 25 mm, offre l'effet Linarte le plus épuré et accentue encore davantage l'alignement vertical d'une façade. Ces profils peuvent être combinés à des inserts en bois ou en leds.



BLOCK EVEN






LINARTE® CONE

CONE est la version en forme de cône de Linarte. Ces profilés en aluminium ont une profondeur de 25 mm et une largeur de 60 mm et s'intègrent parfaitement dans la tendance actuelle des fenêtres en aluminium qui imitent le design authentique des fenêtres en acier classiques. Les profilés Linarte CONE peuvent être combinés avec des remplissages en bois ou des modules LED.



CONE





LINARTE® MIX

BLOCK ou EVEN, tous les profils Linarte sont combinables entre eux. Donnez libre cours à votre imagination, créez des effets d'ombre et de lumière et donnez à votre façade un caractère personnel.








LINARTE


CONSTRUCTION DU SYSTEME FIXATION DIRECTE

La fixation brevetée permet de fixer les profils porteurs directement sur la construction sous-jacente. Comparé au système classique avec une structure porteuse en bois, cette méthode est plus avantageuse du fait du faible coût des matériaux et de l'installation plus rapide. Grâce à la fixation directe, il y a moins de ruptures de pont thermique, l'épaisseur totale du système est plus petite et vous obtenez une solution durable.



- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|--|
| ① Mur porteur | ③ Profil porteur perforé | ⑤ Clips | ⑦ Vis d'écartement et cheville d'ancrage |
| ② Isolation | ④ Profil de support | ⑥ Profils Linarte | ⑧ Support de profil |

CONSTRUCTION DU SYSTEME CLASSIQUE (CLS/SLS)



- ① Mur porteur
- ② Isolation
- ③ CLS/SLS
- ④ Profil porteur standard
- ⑤ Clips
- ⑥ Profils Linarte
- ⑦ Profil de support

INSERTS EN BOIS OU EN MODULES LEDS

Dans les profils BLOCK et EVEN de 30 mm d'épaisseur, il est possible d'insérer des éléments en bois ou en modules leds. Ces inserts sont disponibles en plusieurs longueurs et peuvent être intégrés à tout endroit de la façade : de manière aléatoire, strictement alignés ou de manière répétitive. Ceci vous offre 1001 possibilités de finition au choix. Dans les profils EVEN il est même possible d'intégrer des numéros de maison en bois.



ECLAIRAGE INDIRECT

Il est possible d'intégrer une bande de LEDs au bas de la façade. Cet éclairage apporte un cachet supplémentaire à votre façade.








LINARTE



REVÊTEMENT SEMI-OUVERT

Vous pouvez prolonger l'alignement vertical de Linarte devant une ouverture ou une fenêtre située dans la façade. La fenêtre disparaît, l'incidence de la lumière est filtrée et vous créez une sphère intime.




LINARTE

PROFILS DE FINITION

Grâce aux profils de finition à placer dans l'ouverture de la fenêtre, des portes et des portails, la finition est possible jusque dans les moindres détails.



Finition de porte




Finition de fenêtre

INTÉGRATION ESTHÉTIQUE

Poignée de porte, parlophone, prise de courant ou robinet peuvent être parfaitement intégrés dans le revêtement de façade à l'aide de modules spécialement conçus. Un parlophone Niko ou une prise peuvent être fixés dans le boîtier. Des modules avec plaque aveugle permettent aussi d'intégrer d'autres techniques.



Intégration d'un robinet



Intégration d'une poignée de porte



Intégration d'une prise de courant



Intégration d'un vidéophone.

ÉLÉMENTS DE JARDIN LINARTE® MODULO

Créez un même look avec une banquette et un bac à plantes en Linarte. Disponible en version carrée (type '55') et rectangulaire (type '97'). Il est possible de combiner plusieurs banquettes ou bacs à plantes pour former un élément plus long (type 'combinaison').



ÉLÉMENTS DE JARDIN LINARTE® OUTDOOR LIGHT

Créez un éclairage uniforme LED avec le design Linarte EVEN. Disponible en deux hauteurs et quatre exécutions différentes : avec led simple ou double, avec ou sans prise de courant.

LINARTE

ÉLÉMENTS DE JARDIN



ÉLÉMENTS DE JARDIN LINARTE® ICON

Linarte Icon vous permet d'ajouter un petit muret décoratif, un mur pour plus d'intimité ou des séparations pour ordonner l'agencement de votre jardin et créer un look uniforme. Linarte icon est un mur architectural qui peut être réalisé sur mesure dans une hauteur et largeur au choix et qui est habillé à l'aide des profils Linarte d'un côté et en option de profils Linarte ou d'une toile tendue Canvas de l'autre côté.

LINARTE

ÉLÉMENTS DE JARDIN





INFO TECHNIQUE

TOUTES LES COULEURS RAL

Les profils Linius comme Linarte peuvent être fournis dans toutes les couleurs de la gamme RAL. Renson® conseille un laquage structuré pour un look architectural plus contemporain. De plus, une finition en laquage structuré est plus adaptée à l'extérieur et résiste mieux aux rayures.




INFO TECHNIQUE

NOS TECHNOLOGIES

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.



Linus® Système anti pince-doigt



Linarte® profil pour montage du capteur de porte


Système de cliquage Linarte®

Les profils Linarte sont fixés de manière invisible sur des clips brevetés en matière synthétique. Ils peuvent ainsi être montés rapidement tout en tenant compte de la dilatation thermique.



Fixation directe Linarte®

Les supports peuvent être ancrés directement dans le mur extérieur au moyen de chevilles d'ancrage brevetées qui relient les vis d'écartement au support. Cela permet d'économiser de l'argent et du temps (de pose) comparativement aux chevrons traditionnels. Cette méthode est également beaucoup plus durable avec un nombre minimum de ponts thermiques.



GARANTIE

Une qualité exceptionnelle

Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité et adaptés à leur utilisation. En tant que fabricant, nous donnons les garanties suivantes :

- 5 ans de garantie sur les défauts qui pourraient survenir lors d'une utilisation et d'un entretien normal
- Pour le laquage des éléments en aluminium, une garantie de 10 ans est accordée sur la tenue des couleurs
- Cinq ans de garantie pour la brillance des profils laqués
- Pour les modules leds, une garantie de 2 ans est d'application



reddot design award
winner 2018

ENTRETIEN

Votre recouvrement de façade est soumis à toutes les conditions climatiques. C'est pourquoi nous recommandons un entretien régulier afin de pouvoir en profiter pendant de nombreuses années. Un entretien 1 à 2 fois par an permet à votre habillage de façade de garder plus longtemps son aspect original. Le kit de maintenance de Renson® peut vous y aider.

- Les profils Linius et Linarte sont constitués d'aluminium thermolaqué. Un nettoyage annuel à l'aide du kit de maintenance Renson® est conseillé pour veiller à la conservation de l'intensité de la couleur et offrir une protection complémentaire contre les pluies acides, l'air marin et les rayons UV. Dans les régions côtières ou boisées, il est conseillé d'effectuer ce nettoyage au moins 2 fois par an.
- Le 'Renson® Clean' est un produit concentré avec des hautes propriétés de nettoyage et de dégraissage convenant pour les salissures naturelles les plus fréquentes, telles que la poussière, les précipitations comportant du gras, les taches de graisse, la mousse, les traces d'insectes, ... Ce produit n'est pas comparable aux produits de nettoyage courants. Après le nettoyage, vous devez protéger les profils en aluminium à l'aide du 'Renson® protect'. Celui-ci dépose un film protecteur qui permet par la suite de nettoyer la surface avec un simple chiffon et un minimum de 'Renson® clean'.
- Les deux produits ne doivent pas être utilisés en plein soleil ou par temps chaud. Un séchage rapide du produit pourrait laisser des taches sur la structure ou la toile. N'utilisez pas de produits mordants ou abrasifs, d'éponges à récurer ou autres moyens abrasifs. Nous vous conseillons également de ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à haute pression.
- Pour les inserts en bois, un kit de maintenance est également disponible.





**DES PROJETS DE RÉNOVATION
OU DE CONSTRUCTION ?
VISITEZ NOTRE SHOWROOM
EN BELGIQUE**

EXIT 5 est ouvert
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
samedi : 9 h - 12 h

Prenez rendez-vous par téléphone au 056 62 96 87
ou en ligne sur www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgique
www.exit5.be

SHOWROOM DE NEW YORK - USA

Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com



SHOWROOM DE SHANGAI - CHINE

No. 33, Lane 672, Changle Rd
District de Jingan
Shanghai, Chine
Tél. +86 21 6418 2566





OÙ POUVEZ- VOUS TROUVER LES PRODUITS RENSON® ?

Pour garantir une expertise et un montage professionnel de nos stores haut de gamme durables, nous avons formé un réseau d'Ambassadors et d'installateurs qualifiés.

PREMIUM AMBASSADORS RENSON®

Ce sont des Ambassadors qui ont des années d'expérience dans la vente et le montage des produits Renson®. Ils ont également la gamme complète et offrent le meilleur accompagnement professionnel.

LES AMBASSADORS RENSON® exposent nos produits dans leurs show-rooms et veillent à ce que tout soit placé de manière professionnelle et robuste. Ils assurent également un service après-vente professionnel.

Voir également www.renson.net



TÉLÉCHARGEZ AUSSI
NOS AUTRES
BROCHURES
D'INSPIRATION SUR
WWW.RENSON.NET



VENTILATION



PROTECTION SOLAIRE




OUTDOOR

Toutes les photos présentées le sont à titre d'illustration uniquement et constituent un instantané d'une situation d'utilisation. Le produit réel peut varier en fonction de modifications du produit. Renson® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits dans cette brochure. Vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des brochures sur www.renson.net




DÉCOUVREZ ÉGALEMENT TOUTES NOS
SOLUTIONS SUR WWW.RENSON.NET


POUR :



ÉCOLES



BUREAUX
APPARTEMENTS



SECTEUR DES
SOINS DE SANTÉ

RENSON®
Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson.net



RENSON
114
YEARS OF
LEADERSHIP IN INNOVATION
1909 - 2023



L0000366 03/23 Français